

cas del administrador

car esta página

argar un bloque

jar...

## Características avanzadas

- Habilitar resultados** enableoutcomes
  - Valor por defecto: No
  - Apoyo para los Resultados (también conocidos como 'competencias', 'objetivos', 'estándars' o 'criterios'). Significa que calificamos usando una o más escalas que están conectadas a las declaraciones de resultados. La activación de los resultados posibilita esta forma especial de calificación en todo el sitio.
- Habilitar comentarios** usecomments
  - Valor por defecto: Si
  - Habilitar comentarios
- Activar funcionalidad de las marcas** usetags
  - Valor por defecto: Si
  - Habilitar la funcionalidad de marcas a través del sitio?
- Habilitar notas** enablenotes
  - Valor por defecto: Si
  - Habilitar almacenamiento de notas sobre usuarios individuales.
- Portafolios disponibles** enableportfolios
  - Valor por defecto: No
  - Esta opción permite a los administradores configurar sistemas remotos para que los usuarios exporten contenidos a ellos

- Habilitar canales RSS** enablerrssfeeds
  - Valor por defecto: No
  - Esta opción habilita el acceso a canales RSS. Para ver cualquier cambio es necesario también activar los canales RSS en los módulos individuales (vaya a los ajustes de Módulos en Admin - Configuración).
- Habilitar blogs** enableblogs
  - Valor por defecto: Si
  - Esta configuración les proporciona a todos los usuarios su propio blog.
- Red** mnet\_dispatcher\_mode
  - apagado  Valor por defecto: apagado
  - La red Moodle permite la comunicación de este servidor con otros servidores o servicios.
- Habilitar rastreo del grado de finalización** enablecompletion
  - Valor por defecto: No
  - Cuando se habilita, le permite activar las características de seguimiento de la finalización (seguimiento del progreso) a nivel del curso.
- Seguimiento de finalización por defecto** completiondefault
  - Utilizar actividad por defecto  Valor por defecto: Utilizar actividad por defecto
  - Configuración predeterminada para el seguimiento de la finalización cuando se crean nuevas actividades.
- Habilitar acceso condicional** enableavailability
  - Valor por defecto: No
  - Si se activa, esta opción le permite fijar las condiciones (basadas en la fecha, la calificación o el grado de finalización) que controlan si una actividad está disponible.

Admin usuario

M<sup>a</sup> José Carballo Vázquez

WEB AULA VIRTUAL BLOG ABP MESTURANDO TAC TIC ESPAÑOL - INTERNACIONAL (ES) ▾

Principal » Administración del sitio » Extensiones » Portafolios » Gestionar portafolios [Desactivar la edición de bloques](#)

cas del administrador

car esta página

## Gestionar portafolios

Plugin Portafolio

Descarga de archivos  Activado y visible  Configuración

www.mjcv.es/eLearning/admin/repository.php

Archivos privados  [Configuración](#)

---

Wikimedia  [Configuración](#) [Desinstalar](#)

Videos YouTube  [Configuración](#) [Desinstalar](#)

---

Repositorio Alfresco  [Configuración](#) [Desinstalar](#)

0 Ejemplo(s) común(es) de todo el curso  
 0 Ejemplo(s) común(es) de todo el curso  
 0 Ejemplo(s) de usuario privado

Sistema de archivos  [Configuración](#) [Desinstalar](#)

0 Ejemplo(s) común(es) de todo el curso  
 0 Ejemplo(s) común(es) de todo el curso  
 0 Ejemplo(s) de usuario privado

www.mjcv.es/eLearning/admin/settings.php?section=sitepolicies

Ventana de observación de cuenta bloqueada  minutos Valor por defecto: 30 minutos  
lockoutwindow  
 Tiempo de observación para el umbral de bloqueo, si no hay intentos fallidos el contador se restablece después de este tiempo.

Tiempo de duración del bloqueo  minutos Valor por defecto: 30 minutos  
lockoutduration  
 La cuenta bloqueada se desbloquea automáticamente después de esta tiempo.

Política de contraseñas  Valor por defecto: Si  
passwordpolicy  
 Si se activa esta opción, Moodle contrastará las contraseñas del usuario con especificaciones de validez de contraseñas. Use los ajustes de más abajo para fijar tales especificaciones (serán pasadas por alto si selecciona 'No').

---