

Modificando algunas configuraciones en nuestra plataforma

Por. Omar José Miratía Moncada (UCV)

Dentro de **Características avanzadas** deberemos activar

- Habilitar Resultados
- Portafolios disponibles
- Habilitar canales RSS
- Habilitar Grado rastreo del grado de finalización
- Habilitar restricciones de acceso

Opciones avanzadas

Habilitar resultados Valor por defecto: No
enableoutcomes
 Apoyo para los Resultados (también conocidos como 'competencias', 'objetivos', 'estándars' o 'criterios'). Significa que calificamos usando una o más escalas que están conectadas a las declaraciones de resultados. La activación de los resultados posibilita esta forma especial de calificación en todo el sitio.

Habilitar comentarios Valor por defecto: Sí
usecomments
 Habilitar comentarios

Activar funcionalidad de las marcas Valor por defecto: Sí
usetags
 ¿Habilitar la funcionalidad de marcas a través del sitio?

Habilitar notas Valor por defecto: Sí
enablenotes
 Habilitar almacenamiento de notas sobre usuarios individuales.

Portafolios disponibles Valor por defecto: No
enableportfolios
 Esta opción permite a los administradores configurar sistemas remotos para que los usuarios exporten contenidos a ellos

Habilitar servicios web Valor por defecto: No
enablewebservices
 Los servicios Web permiten otros sistemas para acceder a este Moodle y realizar operaciones. Para mayor seguridad esta característica debe ser desactivada a menos que realmente la esté utilizando.

Habilitar sistema de mensajería Valor por defecto: Sí
messaging
 ¿Desea habilitar el sistema de mensajería entre los usuarios del sitio?

Ocultar las notificaciones ya leídas Valor por defecto: No
messaginghidereadnotifications
 Ocultar las notificaciones ya leídas, como las aportaciones a los foros, cuando esté viendo el historial de mensajes

Eliminar las notificaciones ya leídas Valor por defecto: 1 semana
messagingdeletereadnotifications
 Las notificaciones ya leídas pueden borrarse para ahorrar espacio. ¿Al cabo de cuánto tiempo después de ser leída puede borrarse?

FECHA/HORA
 ACTUAL
 Servidor: Lun 9:31:14pm
 Usted: Lun 9:30:47pm

MENSAJES
 No hay mensajes en espera
 Mensajes

NAVEGACIÓN
 Página Principal
 Área personal
 Páginas del sitio
 Mi perfil
 Mis cursos

MARCAS DEL ADMINISTRADOR
 Marcar esta página

ADMINISTRACIÓN
 Ajustes de mi perfil
 Administración del sitio
 Notificaciones
 Registro
Opciones avanzadas
 Usuarios
 Cursos
 Calificaciones

Figura 1. Opciones avanzadas.

Continuación...

<p>Anulación de correo de notificación <small>messagingallowemailoverride</small></p>	<p><input type="checkbox"/> Valor por defecto: No</p> <p>Permitir a los usuarios recibir notificaciones de mensajes de correo enviados a una dirección de correo electrónico distinta de la dirección de correo electrónico en su perfil</p>
<p>Habilitar estadísticas <small>enablestats</small></p>	<p><input type="checkbox"/> Valor por defecto: No</p> <p>Si selecciona 'sí', el cronjob de Moodle procesará los registros y recopilará algunas estadísticas. Dependiendo de la cantidad de tráfico del sitio, esta operación puede demorarse. Si activa esta opción, podrá ver algunos gráficos y estadísticas interesantes sobre cada uno de sus cursos, o bien sobre todo el sitio.</p>
<p>Habilitar canales RSS <small>enablefeeds</small></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Valor por defecto: No</p> <p>Esta opción habilita el acceso a canales RSS. Para ver cualquier cambio es necesario también activar los canales RSS en los módulos individuales (vaya a los ajustes de Módulos en Admin - Configuración).</p>
<p>Habilitar blogs <small>enableblogs</small></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Valor por defecto: Sí</p> <p>Esta configuración les proporciona a todos los usuarios su propio blog.</p>
<p>Red <small>mnet_dispatcher_mode</small></p>	<p>apagado <input type="text"/> Valor por defecto: apagado</p> <p>La red Moodle permite la comunicación de este servidor con otros servidores o servicios.</p>
<p>Habilitar rastreo del grado de finalización <small>enablecompletion</small></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Valor por defecto: No</p> <p>Cuando se habilita, le permite activar las características de seguimiento de la finalización (seguimiento del progreso) a nivel del curso.</p>
<p>Seguimiento de finalización por defecto <small>completiondefault</small></p>	<p>Utilizar actividad por defecto <input type="text"/> Valor por defecto: Utilizar actividad por defecto</p> <p>Configuración predeterminada para el seguimiento de la finalización cuando se crean nuevas actividades.</p>
<p>Habilitar acceso condicional <small>enableavailability</small></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Valor por defecto: No</p> <p>Si se activa, esta opción le permite fijar las condiciones (basadas en la fecha, la calificación o el grado de finalización) que controlan si una actividad está disponible.</p>
<p>Habilitar plugins de plagio <small>enableplagiarism</small></p>	<p><input type="checkbox"/> Valor por defecto: No</p> <p>Esta opción permite a los administradores configurar los plugins de plagio (si están instalados)</p>
<p>Habilitar insignias <small>enablebadges</small></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Valor por defecto: Sí</p> <p>Si se habilita, esta característica le permitirá crear insignias y otorgarlas a los usuarios del sitio.</p>

- Insignias
- Ubicación
- Idioma
- Extensiones
- Seguridad
- Apariencia
- Página Principal
- Servidor
- Informes
- Desarrollo
- Motor de Ayuda para actualizar Tareas

Figura 1a. Opciones avanzadas

Dentro de **Extensiones**

- Portafolios - Gestionar portafolios - Descarga de archivos (Habilitar)
- Repositorios - Gestionar repositorios - Wikimedia (Activado y visible)



Figura 2. Extensiones. Gestionar Portafolios.




Figura 2.a. Extensiones. Gestionar Repositorios.

Dentro de **Seguridad**

- Políticas del sitio - Política de contraseñas (desactivar)

The screenshot shows the Moodle administration interface for 'E@DPrueba'. The 'Política de contraseñas' (password policy) settings are highlighted with a blue box. The 'Valor por defecto' (default value) for the policy is set to 'Si' (Yes). Below this, several specific requirements are listed with input fields and default values:

- Longitud de la contraseña** (minpasswordlength): 8. Valor por defecto: 8. Las contraseñas deben tener al menos este número de caracteres.
- Dígitos** (minpassworddigits): 1. Valor por defecto: 1. Las contraseñas deben tener al menos estos dígitos.
- Minúsculas** (minpasswordlower): 1. Valor por defecto: 1. Las contraseñas deben tener al menos este número de minúsculas.
- Mayúsculas** (minpasswordupper): 1. Valor por defecto: 1. Las contraseñas deben tener al menos este número de mayúsculas.
- Caracteres no alfanuméricos** (minpasswordnonalphanum): 1. Valor por defecto: 1. Las contraseñas deben tener al menos este número de caracteres no alfanuméricos.

At the bottom, the 'Abrir a Google' (opentogoogle) option is set to 'No' (No). A note explains that if activated, it allows Google to access the site as an invited user.

On the right side of the interface, there are several utility widgets: 'FECHA/HORA ACTUAL' (Actual Date/Time) showing server and user times, 'MENSAJES' (Messages) indicating no pending messages, 'NAVEGACIÓN' (Navigation) with links to home, personal area, site pages, profile, and courses, and 'MARCAS DEL ADMINISTRADOR' (Administrator Bookmarks) with a 'Marcar esta página' (Mark this page) option.

Figura 3. Políticas del sitio - Política de contraseñas.

Omar José Miratía Moncada
atía@gmail.com