

Características avanzadas

- Habilitar resultados**
enableoutcomes Valor por defecto: No
Apoyo para los Resultados (también conocidos como 'competencias', 'objetivos', 'estándars' o 'criterios'). Significa que calificamos usando una o más escalas que están conectadas a las declaraciones de resultados. La activación de los resultados posibilita esta forma especial de calificación en todo el sitio.
- Habilitar comentarios**
usecomments Valor por defecto: Sí
Habilitar comentarios
- Activar funcionalidad de las marcas**
usetags Valor por defecto: Sí
¿Habilitar la funcionalidad de marcas a través del sitio?
- Habilitar notas**
enablenotes Valor por defecto: Sí
Habilitar almacenamiento de notas sobre usuarios individuales.
- Portafolios disponibles**
enableportfolios Valor por defecto: No
Esta opción permite a los administradores configurar sistemas remotos para que los usuarios exporten contenidos a ellos
- Habilitar servicios web**
enablewebservice Valor por defecto: No
Los servicios Web permiten otros sistemas para acceder a este Moodle y realizar operaciones. Para mayor seguridad esta característica debe ser desactivada a menos que realmente la esté utilizando.
- Habilitar canales RSS**
enablerrssfeeds Valor por defecto: No
Esta opción habilita el acceso a canales RSS. Para ver cualquier cambio es necesario también activar los canales RSS en los módulos individuales (vaya a los ajustes de Módulos en Admin - Configuración).
- Habilitar blogs**
enableblogs Valor por defecto: Sí
Esta configuración les proporciona a todos los usuarios su propio blog.
- Red**
mnet_dispatcher_mode Valor por defecto: apagado
La red Moodle permite la comunicación de este servidor con otros servidores o servicios.
- Habilitar rastreo del grado de finalización**
enablecompletion Valor por defecto: Sí
Cuando se habilita, le permite activar las características de seguimiento de la finalización (seguimiento del progreso) a nivel del curso.
- Seguimiento de finalización por defecto**
completiondefault Valor por defecto: Utilizar actividad por defecto
Configuración predeterminada para el seguimiento de la finalización cuando se crean nuevas actividades.
- Habilitar restricciones de acceso**
enableavailability Valor por defecto: Sí
Si se activa, esta opción le permite fijar las condiciones (basadas en la fecha, la calificación o el grado de finalización) que controlan si una actividad está disponible.
- Habilitar plugins de plagio**
enableplagiarism Valor por defecto: No
Esta opción permite a los administradores configurar los plugins de plagio (si están instalados)

Gestionar portafolios

Plugin Portafolio

Descarga de archivos	Activado y visible	Configuración
Box.net	Deshabilitado	
Flickr.com	Deshabilitado	
Google Drive	Deshabilitado	
Picasa	Deshabilitado	
Mahara ePortfolio	Deshabilitado	



Archivos recientes	Activado y visible	Configuración
Subir un archivo	Activado y visible	Configuración
Descargador URL	Activado y visible	Configuración
Archivos privados	Activado y visible	Configuración
Wikimedia	Activado y visible	Configuración
Videos YouTube	Activado y visible	Configuración



Ventana de observación de cuenta
bloqueada
lockoutwindow

30 minutos Valor por defecto: 30 minutos

Tiempo de observación para el umbral de bloqueo, si no hay intentos fallidos el contador se restablece después de este tiempo.

Tiempo de duración del bloqueo
lockoutduration

30 minutos Valor por defecto: 30 minutos

La cuenta bloqueada se desbloquea automáticamente después de esta tiempo.

Política de contraseñas
passwordpolicy

Valor por defecto: Si

Si se activa esta opción, Moodle contrastará las contraseñas del usuario con especificaciones de validez de contraseñas. Use los ajustes de más abajo para fijar tales especificaciones (serán pasadas por alto si selecciona 'No').

Longitud de la contraseña
minpasswordlength

8 Valor por defecto: 8

Las contraseñas deben tener al menos este número de caracteres.

Dígitos
minpassworddigits

1 Valor por defecto: 1

Las contraseñas deben tener al menos estos dígitos.

Minúsculas
minpasswordlower

1 Valor por defecto: 1

Las contraseñas deben tener al menos este número de minúsculas.